




Platforma hoogwerker tandem-as: voor het snoeien, netten plaatsen, voor de oogst, platform lengte 4.30m, breedte 1.45m (uitgeschoven 3.15m), hoogte platform 3.25m



Optie bediening vanaf platform:

- van de koppeling
- start/stop systeem van tractor
- weg-zwenkbare bedieningskolom
- noodstop
- heffen/zakken

**PLATFORMA
HOOGWERKER**



P.D. van HEMERT
Reparatie en Servicebedrijf
OPIJNEN tel. 06-49819323
www.pdvanhemert.nl

Nieuwe Stoep 2
4184 EJ Opijnen
info@pdvanhemert.nl



Platforma:

Gedragen pluk- snoeistelling, voor aan een heftruck of hefmast, gedragen hoogwerker, engte plateau 1.40M, breedte dek (ingeschoven) 1.20M, breedte dek (uitgeschoven) 2.80M, uitschuifbare plateaus 0.45M per kant, ook voor hagelnetten plaatsen



P.D. van HEMERT

Reparatie en Servicebedrijf
OPIJNEN tel. 06-49819323
www.pdvanhemert.nl

**PLATFORMA
HOOGWERKER**

Nieuwe Stoep 2
4184 EJ Opijnen
info@pdvanhemert.nl



**Platforma hoogwerker enkel-as:
voor het snoeien, netten plaatsen en voor de
oogst, platform lengte 4.30m, breedte 1.45m
(uitgeschoven 2.25m), hoogte 2.40m**



Optie bediening vanaf platform:

- van de koppeling
- start/stop systeem van tractor
- heffen/zakken
- weg-zwenkbare bedieningskolom
- noodstop

